

Application : SPM4IHM, Version=4.24.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null

Date : 26/11/2024 - 16:13:55

Emplacement : CrystalReports

Message utilisateur :

Une erreur s'est produite pendant la génération du rapport

L'application est instable, votre protocole va etre reinitialisé

Message technique :

System.Web.Services.Protocols.SoapException: Le serveur n'a pas pu traiter la demande. ---> System.Reflection.TargetInvocationException: Une exception a été levée par la cible d'un appel. ---> System.Exception: Impossible de configurer le rapport. ---> System.Data.SqlClient.SqlException: La sous-requête a retourné plusieurs valeurs. Cela n'est pas autorisé quand la sous-requête suit =, !=, <, <=, >, >= ou quand elle est utilisée en tant qu'expression.

à CrystalReporting.Factory.CCrystalReportFactory.RecupDataSetReport(String ViewName, String strWhereCondition)

à

CrystalReporting.Factory.CCrystalReportFactory.ConstructCrystalReports(String strCurrentSessionID, String strCurrentReportName, String strCurrentReportsPath, String currentParamSQL, String strNameView, String isSpecific, String reportAdditifPathFileName)

--- Fin de la trace de la pile d'exception interne ---

à

CrystalReporting.Factory.CCrystalReportFactory.ConstructCrystalReports(String strCurrentSessionID, String strCurrentReportName, String strCurrentReportsPath, String currentParamSQL, String strNameView, String isSpecific, String reportAdditifPathFileName)

à CrystalReporting.Service.LoadingSterilizerService(String strCurrentSessionID, String strCurrentReportsPath, String strCurrentParamSQL, String isSpecific)

--- Fin de la trace de la pile d'exception interne ---

à System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor)

à System.Reflection.RuntimeMethodInfo.UnsafeInvokeInternal(Object obj, Object[] parameters, Object[] arguments)

à System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)

à CrystalReporting.Service.GenerateReport(String strCurrentSessionID, String strCurrentReportName, String strCurrentParamSQL, String strReportAdditifPathFileName, String connectionString, Boolean AlwaysPrinting)

à CrystalReporting.Service.GenerateReportAndUrl(String strCurrentSessionID, String strCurrentReportName, String strCurrentParamSQL, String strReportAdditifPathFileName, String connectionString, Boolean AlwaysPrinting)

--- Fin de la trace de la pile d'exception interne ---

Exception détaillée :

System.ServiceModel.FaultException: System.Web.Services.Protocols.SoapException: Le serveur n'a pas pu traiter la demande. --->

System.Reflection.TargetInvocationException: Une exception a été levée par la cible d'un appel. ---> System.Exception: Impossible de configurer le rapport.

---> System.Data.SqlClient.SqlException: La sous-requête a retourné plusieurs

valeurs. Cela n'est pas autorisé quand la sous-requête suit =, !=, <, <=, >, >= ou quand elle est utilisée en tant qu'expression.

```
à CrystalReporting.Factory.CCrystalReportFactory.RecupDataSetReport(String  
ViewName, String strWhereCondition)
```

```
à
```

```
CrystalReporting.Factory.CCrystalReportFactory.ConstructCrystalReports(String  
strCurrentSessionID, String strCurrentReportName, String strCurrentReportsPath,  
String currentParamSQL, String strNameView, String isSpecific, String  
reportAdditifPathFileName)
```

```
--- Fin de la trace de la pile d'exception interne ---
```

```
à
```

```
CrystalReporting.Factory.CCrystalReportFactory.ConstructCrystalReports(String  
strCurrentSessionID, String strCurrentReportName, String strCurrentReportsPath,  
String currentParamSQL, String strNameView, String isSpecific, String  
reportAdditifPathFileName)
```

```
à CrystalReporting.Service.LoadingSterilizerService(String  
strCurrentSessionID, String strCurrentReportsPath, String strCurrentParamSQL,  
String isSpecific)
```

```
--- Fin de la trace de la pile d'exception interne ---
```

```
à System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments,  
Signature sig, Boolean constructor)
```

```
à System.Reflection.RuntimeMethodInfo.UnsafeInvokeInternal(Object obj,  
Object[] parameters, Object[] arguments)
```

```
à System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags  
invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
```

```
à CrystalReporting.Service.GenerateReport(String strCurrentSessionID, String  
strCurrentReportName, String strCurrentParamSQL, String  
strReportAdditifPathFileName, String connectionString, Boolean AlwaysPrinting)
```

```
à CrystalReporting.Service.GenerateReportAndUrl(String strCurrentSessionID,  
String strCurrentReportName, String strCurrentParamSQL, String  
strReportAdditifPathFileName, String connectionString, Boolean AlwaysPrinting)
```

```
--- Fin de la trace de la pile d'exception interne ---
```

```
à
```

```
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.HandleReply(ProxyOperationRuntime  
operation, ProxyRpc& rpc)
```

```
à System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action, Object[]  
outs, IAsyncResult result)
```

```
à System.ServiceModel.ClientBase`1.ChannelBase`1.EndInvoke(String methodName,  
Object[] args, IAsyncResult result)
```

```
à
```

```
SPM4Lib.ServiceCR.ServiceSoapClient.ServiceSoapClientChannel.EndGenerateReportAn  
dUrl(IAsyncResult result)
```

```
à
```

```
SPM4Lib.ServiceCR.ServiceSoapClient.SPM4Lib.ServiceCR.ServiceSoap.EndGenerateRep  
ortAndUrl(IAsyncResult result)
```

```
à SPM4Lib.ServiceCR.ServiceSoapClient.OnEndGenerateReportAndUrl(IAsyncResult  
result)
```

```
à System.ServiceModel.ClientBase`1.OnAsyncCallCompleted(IAsyncResult result)
```